



检测报告

报告编号 A2250022061140C-1

第 1 页共 6 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 废水

检测类别 委托检测

淮 安 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

检验检测专用章

No.40282786FD

报告说明

报告编号 A2250022061140C-1

第 2 页共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
9. 报告中检测结果有“L”、“<”表示未检出，其数值为该项目的检出限；有“ND”表示未检出；有“---”表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

报告质量投诉电话：13952308861

采样人员：魏良童、张阳光

编制：廖良秀

审核：王晶晶

签发：李莉莉

签发人姓名：李莉莉

签发日期：2025/11/19

淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2250022061140C-1 第 3 页共 6 页

附：检测布点图



说明：★废水采样点

检测结果

报告编号 A2250022061140C-1 第 4 页共 6 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2025-11-12	检测日期	2025-11-12	
样品状态	黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	样品编号	结果		单位
		废水排放口		
pH 值	HARA2322004	8.0 (19.5℃)		无量纲
采样日期	2025-11-12	检测日期	2025-11-12~2025-11-14	
样品状态	第 1 次:黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水排放口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	117	107	112	mg/L
总氮	23.2	21.5	20.8	mg/L
总磷	0.77	0.80	0.81	mg/L
氨氮	0.464	0.502	0.510	mg/L
样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	HARA2322001	HARA2322002	HARA2322003	
总氮	HARA2322001	HARA2322002	HARA2322003	
总磷	HARA2322005	HARA2322006	HARA2322007	
氨氮	HARA2322001	HARA2322002	HARA2322003	
备注:				
1.pH 值为现场检测。				
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

检测结果

报告编号 A2250022061140C-1

第 5 页共 6 页

表 2:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2025-11-12	检测日期	2025-11-12~2025-11-13	
样品状态	第 1 次:黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水排放口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
硫化物	HARA2322008	HARA2322009	HARA2322010	
备注: 采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责。				

检测结果

报告编号 A2250022061140C-1

第 6 页共 6 页

表 3:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	PH/溶解氧仪 SX825
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	COD 消解器 GH-112 型
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504

报告结束