



正本



报告编号: KJ25M10-018

检测报告



项目名称: 委托检测项目

委托单位: 日照正济药业有限公司

报告日期: 2025 年 11 月 17 日

山东科建检测服务有限公司

检 测 报 告

一、基本信息

委托单位名称	日照正济药业有限公司		
委托单位地址	日照经济技术开发区高雄路以北、兴宁路以西、深圳路以南		
联 系 人	李可	联系电话	18663326903
样品类别	有组织废气	样品来源	采样
采样日期	2025-11-07	分析日期	2025-11-07 至 2025-11-08
采样人员	许小飞、牟宗杰	分析人员	周家艳
检测方法 & 检出限	见附表 1		
检测仪器设备信息	见附表 2		

编制：[Signature]

审核：[Signature]

签发：[Signature]



签发日期： 2025 年 11 月 17 日

二、检测结果

2.1 有组织废气检测结果(表 1)

检测点位		◎2 研发楼烟囱尾气处理设施后排气筒(DA002)			
废气处理设施		碱洗+除雾+活性炭吸附			
采样日期		2025-11-07			
样品状态描述		采气袋			
排气筒高度(m)		25			
检测项目		频次 1	频次 2	频次 3	均值
烟气温度(℃)		17.2	17.2	17.2	17.2
烟气流速(m/s)		3.2	3.3	3.3	3.3
标干流量(m³/h)		11872	12243	12243	12119
样品编号		Q25M10-018-00101-1-1	Q25M10-018-00101-1-2	Q25M10-018-00101-1-3	/
挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	4.19	3.96	4.42	4.19
	排放速率(kg/h)	0.0497	0.0485	0.0541	0.0508
备注：无。					

2.1 有组织废气检测结果(表 2)

检测点位		◎3 低浓废气烟囱尾气处理设施后排气筒(DA003)			
废气处理设施		碱洗+氧化+水洗			
采样日期		2025-11-07			
排气筒高度(m)		20			
检测项目		频次 1	频次 2	频次 3	均值
烟气温度(℃)		20.7	20.8	20.7	20.7
烟气流速(m/s)		3.3	3.3	3.3	3.3
标干流量(m³/h)		5421	5420	5421	5421
样品编号		Q25M10-018-00201-1-1	Q25M10-018-00201-1-2	Q25M10-018-00201-1-3	/
挥发性有机物	实测浓度(mg/m³)	25.5	27.6	21.2	24.8
	排放速率(kg/h)	0.138	0.150	0.115	0.134
备注：无。					

附表 1 检测方法及检出限

样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
有组织废气	挥发性有机物	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³

附表 2 检测仪器设备信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
空盒气压表	DYM3	KJYQ-055
便携式紫外烟气综合分析仪	ZR-3211H 型	KJYQ-473
气相色谱仪	GC7900	KJYQ-148

—————报告结束—————

报 告 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 本报告只对本次采集样品/送检样品结果负责。
5. 送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，~~逾期不~~予受理。



山东科建检测服务有限公司

联系地址： 山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮 编： 276826

电 话： 0633-2281009/0633-2281677

传 真： 0633-2281009

邮 箱： rzkjjc@163.com