



正本



报告编号: KJ25M10-021

检测报告

项目名称: 委托检测项目

委托单位: 日照正济药业有限公司

报告日期: 2025 年 11 月 23 日

山东科建检测服务有限公司

检 测 报 告

一、基本信息

委托单位名称	日照正济药业有限公司		
委托单位地址	日照经济技术开发区高雄路以北、兴宁路以西、深圳路以南		
联 系 人	李可	联系电话	18663326903
样品类别	废水	样品来源	采样
采样日期	2025-11-12	分析日期	2025-11-12 至 2025-11-19
采样人员	牟宗杰、许小飞	分析人员	牟金霞、吕学婷、刘相莹、范可欣、周家艳、胡宗艳、李源美、徐霞、张洪淑、徐文建
样 品 量	(40mL×2)×10、(200mL×2)×4、500mL×38、1000mL×9		
检测方法及检出限	见附表 1		
检测仪器设备信息	见附表 2		

编制：[Signature]

审核：[Signature]

签发：[Signature]



签发日期： 2025 年 11 月 23 日

二、检测结果

2.1 废水检测结果表(表 1)

采样日期	点位名称	样品状态	检测项目(频次)		样品编号	检测结果	单位
2025-11-12	★1 废水排放口 (DW001)	黄色、无味、无漂浮物质、透明液体	溶解性总固体	第一次	W25M10-021-00101-1	1.81×10 ³	mg/L
			甲苯	第一次	W25M10-021-00102-1	ND	μg/L
			甲醛	第一次	W25M10-021-00103-1	0.58	mg/L
			色度	第一次	W25M10-021-00104-1	30	倍
			硫化物	第一次	W25M10-021-00105-1	0.07	mg/L
			总有机碳※	第一次	W25M10-021-00106-1	121	mg/L
			可吸附有机卤素(AOX)	第一次	W25M10-021-00107-1	0.029	mg/L
			挥发酚类(以苯酚计)	第一次	W25M10-021-00108-1	0.14	mg/L
			苯胺类	第一次	W25M10-021-00109-1	0.13	mg/L
			总氰化物	第一次	W25M10-021-00110-1	0.024	mg/L
			氨氮	第一次	W25M10-021-00111-1	2.44	mg/L
			总氮	第一次	W25M10-021-00111-1	26.8	mg/L
			化学需氧量	第一次	W25M10-021-00111-1	140	mg/L
			总铜	第一次	W25M10-021-00112-1	ND	mg/L
			总锌	第一次	W25M10-021-00112-1	ND	mg/L
			悬浮物	第一次	W25M10-021-00113-1	34	mg/L
			五日生化需氧量	第一次	W25M10-021-00114-1	19.8	mg/L
			总磷	第一次	W25M10-021-00115-1	2.83	mg/L
			硝基苯类	第一次	W25M10-021-00116-1	ND	μg/L
			二氯甲烷	第一次	W25M10-021-00117-1	ND	μg/L
		pH 值	第一次	W25M10-021-00118-1	8.2	无量纲	
		黄色、无味、无漂浮物质、透明液体	溶解性总固体	第二次	W25M10-021-00101-2	1.94×10 ³	mg/L
			甲苯	第二次	W25M10-021-00102-2	ND	μg/L
			甲醛	第二次	W25M10-021-00103-2	0.53	mg/L
色度	第二次		W25M10-021-00104-2	30	倍		

备注：第一次、第二次采样时间分别为 09:40、11:41；标※项目为本公司不具备检测能力分包项，分包单位为山东华正检测有限公司，具备检测能力，资质证书为 CMA24152034985；ND 表示检测结果低于方法检出限。

2.1 废水检测结果表(表 2)

采样日期	点位名称	样品状态	检测项目(频次)		样品编号	检测结果	单位
2025-11-12	★1 废水排放口(DW001)	黄色、无味、无漂浮物质、透明液体	硫化物	第二次	W25M10-021-00105-2	0.10	mg/L
			总有机碳※	第二次	W25M10-021-00106-2	125	mg/L
			可吸附有机卤素(AOX)	第二次	W25M10-021-00107-2	0.043	mg/L
			挥发酚类(以苯酚计)	第二次	W25M10-021-00108-2	0.08	mg/L
			苯胺类	第二次	W25M10-021-00109-2	0.11	mg/L
			总氰化物	第二次	W25M10-021-00110-2	0.009	mg/L
			氨氮	第二次	W25M10-021-00111-2	2.24	mg/L
			总氮	第二次	W25M10-021-00111-2	27.7	mg/L
			化学需氧量	第二次	W25M10-021-00111-2	143	mg/L
			总铜	第二次	W25M10-021-00112-2	ND	mg/L
			总锌	第二次	W25M10-021-00112-2	ND	mg/L
			悬浮物	第二次	W25M10-021-00113-2	40	mg/L
			五日生化需氧量	第二次	W25M10-021-00114-2	20.4	mg/L
			总磷	第二次	W25M10-021-00115-2	2.49	mg/L
			硝基苯类	第二次	W25M10-021-00116-2	ND	μg/L
			二氯甲烷	第二次	W25M10-021-00117-2	ND	μg/L
			pH 值	第二次	W25M10-021-00118-2	8.3	无量纲
		黄色、无味、无漂浮物质、透明液体	溶解性总固体	第三次	W25M10-021-00101-3	1.76×10 ³	mg/L
			甲苯	第三次	W25M10-021-00102-3	ND	μg/L
			甲醛	第三次	W25M10-021-00103-3	0.57	mg/L
			色度	第三次	W25M10-021-00104-3	30	倍
			硫化物	第三次	W25M10-021-00105-3	0.07	mg/L
			总有机碳※	第三次	W25M10-021-00106-3	129	mg/L
			可吸附有机卤素(AOX)	第三次	W25M10-021-00107-3	0.026	mg/L
			挥发酚类(以苯酚计)	第三次	W25M10-021-00108-3	0.24	mg/L
			苯胺(类)	第三次	W25M10-021-00109-3	0.12	mg/L

备注：第三次采样时间 13:40；标※项目为本公司不具备检测能力分包项，分包单位为山东华正检测有限公司，具备检测能力，资质证书为 CMA24152034985；ND 表示检测结果低于方法检出限。

2.1 废水检测结果表(表 3)

采样日期	点位名称	样品状态	检测项目(频次)		样品编号	检测结果	单位
2025-11-12	★1 废水 排放口 (DW001)	黄色、无 味、无漂 浮物质、 透明液体	总氰化物	第三次	W25M10-021-00110-3	0.016	mg/L
			氨氮	第三次	W25M10-021-00111-3	2.36	mg/L
			总氮	第三次	W25M10-021-00111-3	27.4	mg/L
			化学需氧量	第三次	W25M10-021-00111-3	156	mg/L
			总铜	第三次	W25M10-021-00112-3	ND	mg/L
			总锌	第三次	W25M10-021-00112-3	ND	mg/L
			悬浮物	第三次	W25M10-021-00113-3	38	mg/L
			五日生化需氧量	第三次	W25M10-021-00114-3	29.2	mg/L
			总磷	第三次	W25M10-021-00115-3	2.48	mg/L
			硝基苯类	第三次	W25M10-021-00116-3	ND	µg/L
			二氯甲烷	第三次	W25M10-021-00117-3	ND	µg/L
			pH 值	第三次	W25M10-021-00118-3	8.3	无量纲
备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。							

本页以下空白

附表 1 检测方法 & 检出限

样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
废水	溶解性总固体	城镇污水水质标准检验方法 重量法 CJ/T 51-2018	10mg/L
	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	2μg/L
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L
	总有机碳※	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1mg/L
	可吸附有机卤素 (AOX)	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001	AOCl: 0.015mg/L; AOF: 0.006mg/L; AOBr: 0.009mg/L
	挥发酚类(以苯酚计)	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.01mg/L
	苯胺(类)	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)-乙二胺偶氮 分光光度法 GB/T 11889-1989	0.03mg/L
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡 啶啉酮分光光度法) HJ 484-2009	0.004mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度 法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	3.6mg/L
	总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.05mg/L
	总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.05mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	硝基苯类	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气 相色谱法 HJ 648-2013	0.20μg/L
	二氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	6.13μg/L
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/

附表 2 检测仪器设备信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
离子色谱仪	ICS-900	KJYQ-087
溶解氧仪	JPB-607A	KJYQ-442
原子吸收光谱仪	PinAAcle 900T	KJYQ-088
电热鼓风干燥箱	GZX-9240MBE	KJYQ-291
电子天平	AL204	KJYQ-051
紫外可见分光光度计	TU-1810APC	KJYQ-254
实验室 pH 计	S20P	KJYQ-050
紫外可见分光光度计	TU-1810APC	KJYQ-062
霉菌培养箱	MJX-160B-Z	KJYQ-032
气相色谱仪	Agilent 7890B	KJYQ-200
气相色谱仪	Agilent 7890A	KJYQ-086
电热鼓风干燥箱	GZX-9140MBE	KJYQ-476
COD 快速测定仪	5B-3C(V8)	KJYQ-230
电子天平	FA1204C	KJYQ-413
总有机碳分析仪	HTY-CT1000M	SDHZ-240

—————报告结束—————

报 告 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 本报告只对本次采集样品/送检样品结果负责。
5. 送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。



山东科建检测服务有限公司

联系地址： 山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮 编： 276826

电 话： 0633-2281009/0633-2281677

传 真： 0633-2281009

邮 箱： rzkjjc@163.com